















































1. Holzbauschrauben | Timber screws

DIN 571		Sechskant-Holzschrauben Hexagon head wood screws		 	A1/A2 A4	*
ART. 4090		FAST-Drill Holzbauschrauben, TX-Innensechsrund-Antrieb, Fräsrippen, verstärkter Kopf, stabilisierter Schaft, ausgeprägtes Gewinde und Bohrspitze, gleitbeschichtet FAST-Drill countersunk head timber screws, TX-six lobe drive, double head, ribs under the head, stabilised shaft, distinctive thread with drilling-point, waxed		  	1.4529 HCR CRCV A1/A2 A4	*
ART. 4490		TOB-Drill Seko-Holzbauschrauben, TX-Innensechsrund-Antrieb, Fräsrippen, verstärkter Kopf und Bohrspitze, gleitbeschichtet TOB-Drill timber screws, TX-six lobe drive, double head, ribs under the head and drilling-point, waxed			A1/A2	*
ART. 4590		Rundkopf-Holzbauschrauben, TX-Innensechsrund-Antrieb, verstärkter Kopf, gleitbeschichtet Pan head timber screws, TX-six lobe drive, double head, waxed		 	A1/A2 A4	*
ART. 4690		Linsensenkopf-Holzbauschrauben, TX-Innensechsrund-Antrieb, verstärkter Kopf, gleitbeschichtet Raised countersunk head timber screws, TX-six lobe drive double head, waxed		 	A1/A2 A4	*
ART. 4790		Senkkopf-Holzbauschrauben, Teilgewinde, TX-Innensechsrund-Antrieb, verstärkter Kopf, gleitbeschichtet Countersunk head timber screws, partial thread, TX-six lobe drive, double head, waxed		 	A1/A2 A4	*
ART. 4790-0		Tellerkopf-Holzbauschrauben mit Schneidkerbe, TX-Innensechsrund-Antrieb, verstärkter Kopf, gleitbeschichtet Pan washer head timber screws with cutting point, TX-six lobe drive, double head, waxed			A1/A2	*
ART. 4790-1		Senkkopf-Holzschrauben, TX-Innensechsrund-Antrieb, Fräsrippen, verstärkter Kopf und Schneidkerbe, gleitbeschichtet Countersunk head timber screws, TX-six lobe drive, ribs under the head, double head and cutting point, waxed		 	(1.4539) HCR CRCV A1/A2	*
ART. 4890		Rundkopf-Holzbauschrauben, Kreuzschlitz Z – Pozidrive, Teilgewinde, verstärkter Kopf, gleitbeschichtet Cross recessed pan head timber screws – Z, partial thread, double head, waxed			A1/A2	*
ART. 4990		Linsensenkopf-Holzbauschrauben, Kreuzschlitz Z – Pozidrive, Teilgewinde, verstärkter Kopf, gleitbeschichtet Cross recessed raised countersunk head timber screws – Z, partial thread, double head, waxed		 	A1/A2 A4	*
ART. 5090		Senkkopf-Holzbauschrauben, Kreuzschlitz Z – Pozidrive, Teilgewinde, verstärkter Kopf, gleitbeschichtet Cross recessed countersunk head timber screws – Z, partial thread, double head, waxed		 	A1/A2 A4	*
ART. 5790 A		Fassadenbauschrauben Typ A (mit Spitze) mit aufgezogener EPDM-Dichtung (Ø 16 mm) Facade building screws type A (with cone point) with mounted EPDM-sealing washers (Ø 16 mm)			A1/A2	*

1. Holzbauschrauben | Timber screws

ART. 8390		Türbandschrauben, Rundkopf mit TX-Innensechsrund-Antrieb Hinge-strip screws, pan head with TX-six lobe drive			A1/A2	*		
ART. 8690		Fassadenschrauben „Trespo“ mit TX-Innensechsrund-Antrieb Thruss head screws for facade constructions with TX-six lobe drive			A1/A2	*		
ART. 9001		Quadra-Speed® Terrassenbauschrauben. Linsensenk-Zierkopf, Fräsrippen, Viereck-Gewinde, Spiralreibe, Cut-Spitze und TX-Innensechsrund-Antrieb Quadra-Speed® terrace timber screws. Raised decorative countersunk head, ribs under the head, square thread, spiral ridge, cut point and TX-six lobe drive, waxed			C1-1.4006	*		
ART. 9002		Quadra-Speed® Fassade, Senkkopf-Holzbauschrauben, verstärkter Kopf, Fräsrippen, Viereck-Gewinde, Cut-Spitze und TX-Innensechsrund-Antrieb Quadra-Speed® facade, countersunk timber screws, double head, ribs under the head, square thread, cut point and TX-six lobe drive			A1/A2		A4	*
ART. 9007		Quadra-Speed® für Fassade. Rundkopf-Holzbauschrauben, verstärkter Kopf, Fräsrippen, Viereck-Gewinde, Cut-Spitze und TX-Innensechsrund-Antrieb Quadra-Speed® for facade. Pan head timber screws, double head, ribs under the head, square thread, cut point and TX-six lobe drive			A1/A2		A4	*
ART. 9008		Quadra-Speed® für Fassade. Linsensenkkopf-Holzbauschrauben, verstärkter Kopf, Fräsrippen, Viereck-Gewinde, Cut-Spitze und TX-Innensechsrund-Antrieb Quadra-Speed® for facade. Raised countersunk head timber screws, double head, ribs under the head, square thread, cut point and TX-six lobe drive			A1/A2		A4	*

2. Gewindebolzen / Schrauben, metrisches Gewinde | Stud bolts / screws, metric thread

DIN 603 (ISO 8677)		Flachrundschrauben mit Vierkantansatz, Vollgewinde Mushroom head square neck bolts, full thread						A1/A2	A4	*			
DIN 603 (ISO 8677)		Flachrundschrauben mit Vierkantansatz, Teilgewinde Mushroom head square neck bolts, partial thread						A1/A2	A4	*			
DIN 931 (~ISO 4014)		Sechskantschrauben mit Schaft Hexagon head bolts with shank						1.4571 A5	1.4462 DUPLIX	1.4529 HCR	A1/A2	A4	
DIN 933 (~ISO 4017)		Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf Hexagon head screws, full thread						1.4571 A5	1.4462 DUPLIX	1.4529 HCR	A1/A2	A4	
DIN 976		Gewindebolzen (Gewindestangen), metrisches Gewinde Stud bolts (threaded rods), metric thread						1.4571 A5	1.4462 DUPLIX	1.4529 HCR	A1/A2	A4	
ISO 10642 (~DIN 7991)		Senkschrauben mit Innensechskant, Vollgewinde Hexagon socket countersunk head screws, full thread						1.4571 A5	1.4462 DUPLIX	1.4529 HCR	A1/A2	A4	

3. Muttern | Nuts

DIN 439 (~ISO 4035)		Sechskantmuttern, niedrige Form, Form B (mit Fase) Hexagon thin nuts, type B (chamfered)						1.4571 A5	1.4462 DUPLIX	1.4529 HCR	A1/A2	A4	
DIN 439 (~ISO 4035)		Sechskantmuttern, niedrige Form, Linksgewinde, Form B Hexagon thin nuts left hand thread, type B									A1/A2	A4	*
DIN 934 (~ISO 4032)		Sechskantmuttern Hexagon nuts						1.4571 A5	1.4462 DUPLIX	1.4529 HCR	A1/A2	A4	
DIN 934 (~ISO 4032)		Sechskantmuttern, Linksgewinde Hexagon nuts, left hand thread									A1/A2	A4	*
DIN 985 (~ISO 10511)		Sechskantmuttern, mit nichtmetallischem Klemmteil, niedrige Form Prevailing torque type hexagon nuts with non-metallic insert, low type									A1/A2	A4	*
DIN 1587		Sechskant-Hutmuttern, hohe Form, gepresste Ausführung Hexagon domed cap nuts, high type, pressed form						1.4571 A5	1.4462 DUPLIX	1.4529 HCR	A1/A2	A4	
ART. 980 (~DIN 980) (~ISO 7042)		Sechskantmuttern, selbstsichernd mit Klemmteil, Ganzmetallmuttern, verformt aus DIN 934 Prevailing torque type hexagon nuts, all-metal nuts, deformed from DIN 934						1.4571 A5	1.4462 DUPLIX	1.4529 HCR	A1/A2	A4	

*Andere Werkstoffe auf Anfrage
Other materials on request



4. Scheiben | Washers

DIN 125 A (~ISO 7089) (~ISO 7090)		Scheiben Form A (ohne Fase) Washers type A (without chamfer)	1.4571 A5	1.4462 DUPLEx	1.4529 HCR	A1/A2	A4	
DIN 127 B		Federringe Form B (glatt) Spring lock washers type B (plain pattern)	1.4571 A5	1.4462 DUPLEx	1.4529 HCR	A1/A2	A4	
DIN 440 R (~ISO 7094)		Scheiben, vorwiegend für Holzkonstruktionen, Form R = Rundloch Washers, especially for wood constructions, type R = round hole				A1/A2	A4	*
DIN 440 V		Scheiben vorwiegend für Holzkonstruktionen, Form V = Vierkantloch Washers, especially for wood constructions, type V = square hole				A1/A2	A4	*
DIN 1052		Scheiben für Holzverbindungen Washers for wood constructions				A1/A2	A4	*
DIN 9021 (ISO 7093-1)		Scheiben, Außendurchmesser ~ 3 x Gewinde-Nennendurchmesser Washers with outside diameter ~ 3 x nominal thread diameter	1.4571 A5	1.4462 DUPLEx	1.4529 HCR	A1/A2	A4	

*Andere Werkstoffe auf Anfrage
Other materials on request