













1. Gewindebolzen und Sechskantschrauben | Stud bolts and hexagon head screws

DIN 603 (ISO 8677)		Flachrundsrauben mit Vierkantansatz, Vollgewinde Mushroom head square neck bolts, full thread						*
						A1/A2	A4	
DIN 912 (~ISO 4762)		Zylinderschrauben mit Innensechskant, Teilgewinde Hexagon socket head cap screws, partial thread						
			1.4571 A5	1.4462 DUPLEX	1.4529 HCR	A1/A2	A4	
DIN 931 (~ISO 4014)		Sechskantschrauben mit Schaft Hexagon head bolts with shank						
			1.4571 A5	1.4462 DUPLEX	1.4529 HCR	A1/A2	A4	
DIN 933 (~ISO 4017)		Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf Hexagon head screws, full thread						
			1.4571 A5	1.4462 DUPLEX	1.4529 HCR	A1/A2	A4	
DIN 976		Gewindebolzen (Gewindestangen), metrisches Gewinde Stud bolts (threaded rods), metric thread						
			1.4571 A5	1.4462 DUPLEX	1.4529 HCR	A1/A2	A4	
ISO 7380-1		Schrauben mit abgeflachtem Halbrundkopf und Innensechskant, „ULS“ Hexagon socket button head screws, „ULS“						*
						A1/A2	A4	
ISO 7380-2		Schrauben mit abgeflachtem Halbrundkopf mit Innensechskant und Bund, „ULF“ Hexagon socket button head screws with flange, „ULF“						*
						A1/A2	A4	
ISO 10642 (~DIN 7991)		Senkschrauben mit Innensechskant, Vollgewinde Hexagon socket countersunk head screws, full thread						
			1.4571 A5	1.4462 DUPLEX	1.4529 HCR	A1/A2	A4	































*Andere Werkstoffe auf Anfrage
Other materials on request

2. Muttern und Gewindemuffen | Nuts and coupler nuts




DIN 439 (~ISO 4035)		Sechskantmuttern, niedrige Form, Form B (mit Fase) Hexagon thin nuts, type B (chamfered)		
DIN 439 (~ISO 4035)		Sechskantmuttern, niedrige Form, Linksgewinde, Form B (mit Fase) Hexagon thin nuts, left hand thread, type B (chamfered)		*
DIN 934 (~ISO 4032)		Sechskantmuttern Hexagon nuts		
DIN 934 (~ISO 4032)		Sechskantmuttern, Linksgewinde Hexagon nuts, left hand thread		*
DIN 1587		Sechskant-Hutmuttern, hohe Form, gepresste Ausführung Hexagon domed cap nuts, high type, pressed form		
DIN 6334		Sechskantmuttern (Langmuttern), Höhe m = 3 d Hexagon nuts, m = 3 d		*
ART. 980 (~DIN 980) (~ISO 7042)		Sechskantmuttern, selbstsichernd mit Klemmteil, Ganzmetallmuttern, verformt aus DIN 934 Prevailing torque type hexagon nuts, all-metal nuts, deformed from DIN 934		
ART. 7090		Gewindemuffen mit durchgehendem Innengewinde, runde Ausführung Round coupler nuts		*
ART. 7190		Gewindemuffen mit durchgehendem Innengewinde, Sechskant-Ausführung Hexagon coupler nuts		*

*Andere Werkstoffe auf Anfrage
Other materials on request

3. Scheiben | Washers

DIN 125 A (~ISO 7089) (~ISO 7090)		Scheiben Form A (ohne Fase) Washers type A (without chamfer)	 1.4571 A5	 1.4462 DUPLEX	 1.4529 HCR	 A1/A2	 A4	
DIN 9021 (ISO 7093-1)		Scheiben, Außendurchmesser ~ 3 x Gewinde-Neindurchmesser Washers with outside diameter ~ 3 x nominal thread diameter	 1.4571 A5	 1.4462 DUPLEX	 1.4529 HCR	 A1/A2	 A4	
DIN 127 B		Federringe Form B (glatt) Spring lock washers type B (plain pattern)	 1.4571 A5	 1.4462 DUPLEX	 1.4529 HCR	 A1/A2	 A4	
DIN 6797		Zahnscheiben, Form A Toothed lock washers, type A				 A1/A2		*
DIN 6797		Zahnscheiben, Form J Toothed lock washers, type J				 A1/A2		*
DIN 6798		Fächerscheiben, Form A Serrated lock washers, type A				 A1/A2	 A4	*
DIN 6798		Fächerscheiben, Form J Serrated lock washers, type J				 A1/A2	 A4	*
DIN 6798		Fächerscheiben, Form V Serrated countersunk lock washers, type V				 A1/A2		*

4. Betonschrauben | Concrete screws

ART. 9004		Betonschrauben, Sechskantkopf Concrete screws, hexagon head	 A1/A2	 A4	*
------------------	---	---	---	--	---

Betonschrauben sind auch mit Rundkopf, TX und mit Senkkopf, TX erhältlich.
Concrete screws are also available with panhead, TX and countersunk head, TX.

*Andere Werkstoffe auf Anfrage
Other materials on request