

Antriebsformen | Types of drives

Allgemeine Antriebe General drives



Längsschlitz
Slot



Außensechskant
Hexagon



Innensechskant
Hexagon socket

Schnellmontage-Antriebe Quick installation drives



Kreuzschlitz Phillips „PH“
Cross recess Phillips “PH”




Kreuzschlitz Pozidrive „PZ“
Cross recess Pozidrive “PZ”

Kraft-Antriebe Power drives



TX-Innensechsrund
TX-six lobe



TX-Außensechsrund
TX-hexalobular

Sonder-Kopfform Special type of head




Vierkant
Square

Sicherheits-Antriebe Security drives



Einwegantrieb
One-way-drive



Innensechskant
mit Sicherheits-PIN
PIN-hexagon



TX-Innensechsrund
mit Sicherheits-PIN
PIN-TX-six lobe



Zweilochantrieb
Two-hole-drive

Kombi-Antriebe Combined drives



Außensechskant
mit Längsschlitz
Slotted hexagon



Außensechskant
mit TX-Innensechsrund
Hexagon with TX-six lobe

Kopfformen | Types of heads



Zylinderkopf
Cheese head



Sechskantkopf
Hexagon head



Sechskantkopf mit Flansch
Hexagon head with flange



Linsenkopf
Pan head



Linsensenkkopf
Raised countersunk head



Senkkopf
Countersunk head



Flachkopf
Flat head



Flachrundkopf
Truss head



Halbrundkopf
Button head



Kappenkopf
Caphead



Tellerkopf
Pan washer head

Weitere Kopfformen:

Linsen- und Flachkopf mit Flansch, Rändelkopf,
Vierkantkopf, Flügelkopf, Dreikantkopf, Hakenkopf
und Stufenkopf

Additional types of heads:

pan and flat head with flange, knurled head,
square head, wing head, triangular head, hammer-head
and multi step head


Gewindeformen | Types of threads




Metrisches Gewinde
Metric thread



Holzschraubengewinde
Wood screw thread



Blebschraubengewinde
Self-tapping screw thread



**Gewindefurchendes und
gewindeformendes Gewinde**
Thread rolling and
thread forming thread



Trapezgewinde
Trapezoidal thread



Vierkantgewinde
Square thread



Betonschraubengewinde
Concrete screw thread

Schraubenspitzen | Types of screw points



Form C (spitz)
Form C (cone point)



Typ 17 (Cut-Spitze)
Type 17 (cutting point)



Form F (Zapfen)
Form F (dog point)



Kegelkuppe (CH)
Chamfered end (CH)



Bohrspitze
Drilling point

Weitere Schraubenspitzen:

Typ 23, Typ 25, Fase, Bi-Metall, ohne Kuppe (RL),
Linsenkuppe (RN), Kegelstumpf (FL), Kurzer Zapfen (SD),
Langer Zapfen (LD), Spitze (CN), abgeflachte Spitze (TC),
Ringschneide (CP) oder Schabennut (SC)

Additional types of screw points:

type 23, type 25, chamfer, bi-metal, as-rolled end (RL),
rounded end (RN), flat point (FL), short dog point (SD),
long dog point (LD), cone point (CN), truncated cone point (TC),
cup point (CP) or scrape point (SC)